



Truck Sales Information

INFORMACE O OBJEDNÁVCE
XF 450 FT[Vysvětlení](#)**Všeobecné informace**

Číslo podvozku	0G366606
Identifikační číslo vozidla	XL RTEH4300G366606
Výrobní číslo	319360
Kód specifikace DAF	G0709AAAA
Trh	Lithuania
Stav objednávky	Vyrobena
Stav výkresu	Konečná verze
Datum výroby (dd/mm/rrrr)	17-07-2021
Kód barvy kabiny	H3279WHITE

[Vysvětlení](#)**POZNÁMKA: Chcete-li ověřit, zda je vozidlo specifikováno pomocí přípravy DAF Plug & Play:**

Do 3 týdnů před datem výroby se podívejte do kategorie „Aplikační balíčky“ pro konkrétní variantu Plug & Play. Do 3 týdnů před datem výroby nebo později zkontrolujte, zda je v kategorii „Nástavby a přípravy pro připojení nástaveb“ k dispozici kód výběru „02729 Aplikační konektor Plug & Play“.

Hnací soustava

07101 Standardní přeprava, verze Lite
07600 Motor MX-13
03600 Emise výfukových plynů Euro 6
00340 Snížení výkonu motoru
09835 Základní motor při normálním použití vozidla
04801 Motor 355 kW (483 k)
07111 Eko. palivo
01553 Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut
07641 Dvoustupňové vodní čerpadlo
07102 Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
02313 Převodovka s přímým záběrem

07955 Převodovka TraXon, 12stupňová, 12TX2210
07690 Převodovka TraXon
08430 Ovládání převodovky TraXon
07604 Převodový poměr 16,69 - 1,00
02030 Hnací hřídel pro normální zatížení
02917 Automatiz. převodovka bez ruč. ovlád. – ver. Lite
09360 Bez ochrany spojky
01555 Bez kolové redukce
09303 Převodový poměr zadní nápravy 2,21
03721 ASR
01869 OBD, Euro VI, krok E
03630 Výkon motoru až 355 kW včetně, MX-13
01797 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
01737 Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér

01846 Levostranné řízení (LHD)
09270 Volant ásoft gripô, černá barva
03601 Bezpečnostní pásy černé
09794 Střešní okno s elektrickým ovládáním
09948 Bez klimatizace
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
03402 Příprava pro vzduchovou ofukovací pistoli
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air
07131 Odpružené sedadlo spolujezdce
08880 Obložení dveří: měkká tkanina
07151 Barva obložení interiéru kabiny – tmavý písek
08660 Interiér kabiny, dekorace v barvě černá – Delta
01974 Bez svinovací rolety na straně spolujezdce
07773 Přídavné vytápění kabiny (teplovodní)
06197 Časový spínač přídavného vytápění kabiny
01245 Klimatizace
09661 Elektricky ovládané střešní okno
06783 Spodní lůžko, pěnová matrace
01066 Horní lůžko
09602 Spodní lůžko bez zásuvky
06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
08771 Horní lůžko / nosič zavazadel s ochrannou sítí
06340 Záclony s rozdělovací záclonou
09541 Sedadlo řidiče s područkami
06539 Chladnička
02080 Sedadlo spolujezdce bez loketních opěrek
08160 Dva klíče zapalování
02850 Napájení příslušenství: standardní
06675 Bez světel PL v kabině
07608 Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
06716 přídavné vytápění
06738 Přídavné vytápění kabiny, teplovodní
06717 Bez přídavného teplovzdušného topení
06920 Ovládání klimatizace kabiny
02288 Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem

Odpružení a nápravy

01448 sólová přední náprava
01452 sólová zadní náprava
09927 Celkový počet předních a zadních náprav: 2
07444 Bez hydraulického řízení E-tron
01800 Zadní náprava SR1344
01778 Zatížení zadní nápravy 13,00 t
09858 Standardní sbíhavost přední nápravy
08191 Sledování zatížení nápravy
04769 Výška 1. páky 84,5 mm
09805 Nastavení odklonu kola pro normální povrch voz.
09823 1. přední náprava 163N
01954 Zatížení přední nápravy 8,00 t
03278 Délka 1. ramena: 270 mm
06746 standardní provedení přední nápravy
02168 Zavěšení kol se vzduchovým odpružením ECAS
03421 Zadní odpružení Stabillink
01591 Přední parabolický
01372 Zadní vzduchové pružiny
06128 Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
08805 Bez zvedacího zařízení
00220 přední odpružení listovými pružinami
00281 zadní vzduchové pružiny
02472 Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
03575 Zadní: 13,00 t, vzduchové odpružení, SR1344
08039 Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
08115 Zadní náprava 1, 13000 kg, index zatížení 149

Podmínky provozu

00105 typ FT
00130 4x2E
01563 vozidlo
07932 Řada vozidel XFH
01792 Dopravní varianta
01212 Realizace projektu motoru 10.673/74
01401 plně vybaveno z výroby (FBU)
03840 Tahač
00013 Normální provedení
06010 Silniční vozidlo
09003 Aplikační třída 0
09985 Standardní úroveň hlučnosti
09041 Šířka kabiny 2 550 mm
06586 Realizace projektu 10.308
04930 Základní specifikace vozidla
00805 Maximální okolní teplota 38 stupňů so
09945 Vzduchový filtr s jednoduchou vložkou
02412 Standardní sání vzduchu vysoké
07777 Bez přípravy pro vyhřívání motoru
03647 Standardní sání vzduchu vysoké
06612 Bez protiprachového krytu
08219 Bez filtru chladicí kapaliny
01010 Bez chladiče oleje v převodovce

07450 Software pro jízdu po silnici
04081 Aktivace tachografu
07182 Vyhřívaný předřazený palivový filtr
08592 Primární filtr paliva
09860 Bez konektoru ovládání rychl. motoru na podvozku
09670 Bez přípojky CAN

Brzdový systém

09921 Motorová brzda MX
03218 Bez druhého retardéru
06127 Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
07940 Trubka kompresoru, standardní
06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou
04900 Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
02366 Motorová brzda MX

Kabina - exteriér

02771 Typ kabiny U249
08971 Sluneční clona
01173 Uložení kabiny mechanické
01760 Kabina Super Space Cab
09801 Kabina Super Space Cab
06555 Konvexní hlavní zrcátka
00080 Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
01551 Čelní zrcátko
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená
08020 LED diodové světlomety
00205 Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
09983 Mlhová světla
01474 Bez ostřikovače předních světlometů
00128 Bez výstražného majáku
02179 Přední světlomety bez regulace sklonu
09875 Bez externí kamery
00556 Bez vzduchové houkačky
06593 Reflektory Skylights
03945 Bez vzduchové houkačky
07980 Bez světel na střeše kabiny
04771 Reflektory
06672 Bez hliníkového žebříku
02947 LED diodové světlomety

Podvozek

04586 Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,99m
02393 Výška podélníku 260 mm
06379 Podélník 6,0 mm, bez výztuže
06490 Ochrana proti podjetí vpředu
06330 Zadní blatníky
01179 Standardní umístění komponent
06606 Lávka se schodem, standardní
07050 Stupátko lávky na levé straně
01046 1 okruhový systém řízení

00952 EU certifikát systému řízení
06332 Zástěrky
07053 Pracovní svítidla – LED
03531 Skříň baterie na zadním převisu
07791 Skříň baterie na zadním převisu
08640 Vzduchojemy ocelové
07061 Nádrž kapaliny AdBlue(R) 90 l, na levém blatníku
02500 Nádrž kapaliny AdBlue(R) 90 litrů
07510 Nádrž kapaliny AdBlue(R) nad blatníkem
03179 Palivové nádrže 1 × 845 l se stupátkem + 1 × 430 l
07972 Palivová nádrž levá a pravá
09633 Palivová nádrž hliník, výška 620 mm
04021 Stupátko lávky v palivové nádrži
02009 Bez držáku náhradního kola
09391 dvě palivové nádrže
06306 Dva zajišťovací klíny pod kola
04649 Bez držáku zadních světlů
04220 Jednotka EAS umístěná na pravé straně
03322 Zadní světlo se žárovkami
07190 DPF na pravé straně
06610 Trubka výfuku, vodorovná, nízká
03094 Akum. v zadním převisu, bez držáku náhradního kola
09867 Ochrana proti podjetí vpředu, výška 365 mm
00391 Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
03485 Hlin. pal. nádrže 845 + 430 l se st., výška 620 mm

Komunikační management a management jízdy

07117 Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory
08009 Bez reproduktorů pod spodním lůžkem
06020 Bez rádia nákladního vozu s navigací
07708 Bez přípravy pro navigaci
08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
06992 Prediktivní tempomat Lite
08845 Ovládání prediktivního tempomatu
07871 Verze ACC/AEBS
03110 Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
02549 Stupnice rychloměru v km/h
07721 Chytrý tachograf
09681 Příprava pro Maut
09971 Digitální tachograf
06923 Nastavení omezovače rychlosti 85 km/h
07515 Bez systému reakce na tísňové situace
07707 PACCAR Connect
07260 Bez systému TruckPhone
04090 Bez digitálního vysílání (DAB)
01432 Kalibrace tachografu
09627 Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
07491 Diagnóza FMS
02090 Software Connect
00880 Antény: AM/FM, 2x celulární, GNSS. Extra: CB

Dodání vozidla

06491 Sada nářadí pro východní Evropu
01450 Typový štítek standardní
08034 Kontrola specifikace a technická kontrola
07569 Zvedák
08041 Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
09880 Žádné palivo navíc

Tažné zařízení

03023 Jost JSK37C, litina, 150 mm
06481 Instalační deska točnice, 12 mm
07780 Délka profilu točnice: standardní
03276 Průměr svislého čepu 2 palce
03183 Točnice tahače KA, rozměr 670 mm
07430 Montážní deska standard
09472 Žádné rampy s nájezdem
09820 Bez ovládání posuvné točnice tahače
02242 Elektr. přípojka .24 V / 1x15 kolíčků
02971 Kabel světél přívěsu 1x15 pinů
06584 Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
08617 Bez nezávislé brzdy přívěsu
04659 Kabel EBS přívěsu
08908 Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
06730 Bez ochranného nosníku podvozku
00332 Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
00662 JOST JSK37C, litina, 150 +12 mm
00365 El. příp. 24 V/15 kol., kabely: 15 kol. + EBS

Bezpečnost a zabezpečení

08630 Bez airbagu
02778 Bez bezpečnostních předpisů
00768 Bez certifikátu ADR
07010 Bez systému DAF Night Lock
00740 Žádné nouzové kladivo
01725 Výstražné zvukové znamení při couvání
09812 Bez hlavního vypínače
02177 Bez hlavního vypínače
09992 Systém varování při opuštění jízdního pruhu
09825 Bez kamerového systému
09790 Bez držáku jedn. ECU se zajištěním proti krádeži
06632 Základní systém imobilizéru motoru
06810 Bez ochrany nákladního prostoru
01952 Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
06275 Bez systému přímého zobrazení
09491 Ovládání stability vozidla (VSC)
06510 bez bezpečnostních předpisů
02931 Bez bezpečnostních předpisů
02975 základní imobilizér

Barvy

03708 C4P500GRY Šedá barva podvozku
01162 Barva kabiny H3279 Brilantová bílá

07144 Barevná vysoká střecha: Brilliant White
07620 Dveřní klika a okolí – černá
07244 Barva rohových deflektorů: Brilliant White
07802 Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá
07481 Spodní schod kabiny v brilantově bílé
06157 Panel světlometu a nárazník: Brilliant White
07246 Černé kryty zrcátek u kab. v barvě Brilliant White
06017 Barva střešního spoileru: Brilliant White
06066 Barva bočních límců: Brilliant White
07323 Sání vzduchu, grip a kryty zrcátek černé
00755 Spod. sch. Bril. bílá, sch. kab. a defl. Kam. šedá

Aerodynamika

06160 Pevný střešní spoiler pro kabinu Super Space Cab
04140 Bez mezinápravových spojlerů
07400 Bez rukojeti ovládání střešního spoileru
04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
03795 Pevný střešní spoiler pro kabinu Super Space Cab

Nástavby a přípravy pro nástavby

09200 Podvozek ve standardní přípravě
00761 Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
08425 Žádné spínače z poprodejního trhu
07820 Bez analogových signálů a výstrah nástavby
06691 Přípojka pro před. zaříz. na přední straně kabiny
09560 Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
08120 Bez aplikace zvedacího čela
09650 Bez karosářského modulu
04920 Bez ECAS při přejezdu překážky při PTO ON
09044 Zastavení ECAS při PTO ON
09760 Bez konektoru pro ovládání otáček motoru

24V napájení

06460 Alternátor 120 A
06440 Akumulátory 2x 230 Ah
02530 Bez duálních akumulátorů
08260 Bez sledování energie akumulátoru
01520 Alternátor 120 A, akumulátory 2 × 230 Ah

Pohon pomocných zařízení (PTO)

02336 Bez předního PTO motoru
03072 Bez ovládání zadního PTO motoru
09850 Bez skříňe předního pomocného hřídele
01247 Bez zadního pohonu PTO motoru
09590 Bez předního PTO motoru pro generátor
07360 Bez vodou chlazeného generátoru
07210 Bez předního PTO motoru
03837 Bez ovládání druhého pomocného hřídele
04852 Bez druhé převodovky pro pohon přídatných zař.
08335 bez převodovky pro pohon přídatných zařízení
01412 Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání

07580 Bez zadního pohonu PTO motoru
 03693 Bez ovládání prvního pomocného hřídele
 00569 bez převodovky pro pohon přídatných zařízení
 03125 Bez zadního pohonu PTO motoru

Ráfky a pneumatiky

01893 ocelová kola
 01471 Ocelové disky kol
 03692 Ochranné kryty kol stříbrošedé
 00485 Barva kol: stříbrošedá
 00416 kolo 22,5 palce
 03699 Goodyear
 08101 Bez sledování tlaku v pneumatikách
 03274 Přední náprava(-y): 315/70R22,5
 03479 Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
 00614 Bez rezervní pneumatiky
 06878 Ocelové disky kol, stříbrošedé

Servis a údržba

08311 Prodloužený interval servisu
 04556 bez výstražného systému
 04023 Záruka Plus-vozidlo-3 roky-500 km

CHV a CHJS

00116 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg
 03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2

Vysvětlení



DŮLEŽITÉ: Společnost DAF Trucks zavádí nové rozmístění otvorů pro držáky k upevnění nástavby u konfigurací FA (4x2) a FAR/S/N/G (6x2) s podélnými nosníky podvozku o výšce 310 mm. Nové rozmístění bude k dispozici u vozidel s datem výroby po 16. červnu 2025.

Automaticky generované stahování 2D/3D výkresů obsahuje správné rozmístění otvorů v závislosti na datu žádosti o výkres a také na načasování výroby vozidla. V následující tabulce si můžete ověřit, zda je váš stažený soubor správný. Pokud potřebujete správný výkres nebo soubor STEP mimo uvedená kritéria, zadejte prosím vlastní žádost o výkres prostřednictvím tohoto webového formuláře. Další informace o novém rozmístění otvorů naleznete zde.

Konfigurace náprav	Datum žádosti o výkres	Datum výroby vozidla (plánované)
4x2 - FA	od 10. 3. 2025 (týden 11)	jakýkoli
6x2 – FAR/FAS/FAN	od 07. 3. 2025 (týden 15)	od 14. 7. 2025 (týden 29)
6x2 – FAG	od 05. 3. 2025 (týden 19)	od 11. 8. 2025 (týden 33)

Poznámky:

Automaticky generované 2D výkresy a soubory STEP jsou založeny na programu standardního uspořádání vozidla. Pokud vznikne zvláštní požadavek (POV), který má vliv na uspořádání součástí, prostudujte si oddíl Další informace pomocí tlačítka Zvláštní požadavek (POV) níže. Obvykle je k dispozici 10–12 týdnů před plánovaným datem výroby pro vozidla modelové řady MY2017 (CF/XF) a NewGen a 7 týdnů pro vozidla řady LF. Pokud se zvláštním požadavkem souvisí více než jedno číslo objednávky vozidla, lze dodatečné informace stáhnout pouze při načtení první objednávky (obvykle s nejnižším číslem) v sekci Informace o objednávce BBI⁺.

Soubory 3D modelů (s výjimkou rámu podvozku) mají z důvodů ochrany duševního vlastnictví mírnou deformaci.

[Vysvětlení](#)
[Pokročilý prohlížeč](#)
[Vysvětlení](#)


Reset

[Odmítnutí odpovědnosti](#)
POZNÁMKY:

- **Speciální požadavky:** Odchytky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků nejsou součástí online vizualizace objednávky a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsán dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástavby s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím [sem](#). Krátká verze s nejdůležitějšími informacemi o zprávě pro výrobce nástavby je automaticky dodávána s každým automatizovaným požadavkem na výkres.
- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji [DAF Truck Configurator](#) (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)

POZNÁMKY:

- **Speciální požadavky:** Odchytky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků nejsou součástí online vizualizace objednávky a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsán dole na kartě Informace o vozidle. Další informace požadavku na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** V rámci další podpory pro výrobce nástavby s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte [kliknutím sem](#). Krátká verze s nejdůležitějšími informacemi o zprávě pro výrobce nástavby je automaticky dodávána s každým automatizovaným požadavkem na výkres.

- **Plánování objednávek:** Pro vozidla, která jsou dodávána z výrobního závodu přímo výrobcí nástaveb, je možné obdržet 14denní plánování objednávek. Další informace naleznete [zde](#).
- **ID sdílené konfigurace:** Řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji [DAF Truck Configurator](#) (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)