



Truck Sales Information

INFORMACE O OBJEDNÁVCE
XF 480 FT 4X2 TRACTOR
[Vysvětlení](#)**Všeobecné informace**

Číslo podvozku	0G449575
Identifikační číslo vozidla	XL RTEF5300G449575
Výrobní číslo	882593
Kód specifikace DAF	G0209AAAA
Trh	Lithuania
Stav objednávky	Vyrobeno
Stav výkresu	Konečná verze
Datum výroby (dd/mm/rrrr)	27-01-2023
Kód barvy kabiny	E1980WHITE

[Vysvětlení](#)**POZNÁMKA: Chcete-li ověřit, zda je vozidlo specifikováno pomocí přípravy DAF Plug & Play:**

Do 3 týdnů před datem výroby se podívejte do kategorie „Aplikační balíčky“ pro konkrétní variantu Plug & Play.
 Do 3 týdnů před datem výroby nebo později zkontrolujte, zda je v kategorii „Nástavby a přípravy pro připojení nástaveb“ k dispozici kód výběru „02729 Aplikační konektor Plug & Play“.

Hnací soustava

07101 Standardní přeprava, verze Lite
 01511 Manévrovací režim
 03600 Emise výfukových plynů Euro 6
 07111 Eko. palivo
 09280 Bez vypnutí motoru běžícího na volnoběh
 07102 Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
 02917 Automatiz. převodovka bez ruč. ovlád. – ver. Lite
 09303 Převodový poměr zadní nápravy 2,21
 02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
 03721 ASR
 01797 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00

01737 Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér

01846 Levostranné řízení (LHD)
02354 Volant se stříbrnými akcenty
08116 Bez třetí sedačky
03601 Bezpečnostní pásy černé
04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
09948 Bez klimatizace
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah
02229 Sedadlo řidiče, pevná základna
08880 Obložení dveří: měkká tkanina
02205 Barva obložení interiéru kabiny: Luxury
02349 Dekorace interiéru kabiny: Hexagon
08910 Obložení stěn kabiny, textil
02277 Sedadlo spolujezdce, pevná základna
01974 Bez svinovací rolety na straně spolujezdce
02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
01066 Horní lůžko
01079 Automatická regulace teploty a klimatizace
08771 Horní lůžko / nosič zavazadel s ochrannou sítí
06340 Záclony s rozdělovací záclonou
03954 Chladnička
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
02080 Sedadlo spolujezdce bez loketních opěrek
06213 Úložná přihrádka uprostřed
07035 Svinovací roleta, strana řidiče
02837 Stolek na palubní desce
02043 Povrchová úprava přístrojové desky: Vision
02850 Napájení příslušenství: standardní
02821 LED osvětlení kabiny
02822 Bez televize, připravena
07608 Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
02288 Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem

Podvozek

04586 Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,99m
06490 Ochrana proti podjetí vpředu
06330 Zadní blatníky
01179 Standardní umístění komponent
06606 Lávka se schodem, standardní
07050 Stupátko lávky na levé straně
01046 1 okruhový systém řízení
00952 EU certifikát systému řízení
06332 Zástěrky
07053 Pracovní svítidla – LED
08640 Vzduchovody ocelové
07972 Palivová nádrž levá a pravá
02009 Bez držáku náhradního kola
06306 Dva zajišťovací klíny pod kola
03105 Vyústění výfuku uprostřed

04649 Bez držáku zadních světlíků
03322 Zadní světlo se žárovkami
06610 Trubka výfuku, vodorovná, nízká
00214 Jedn. EAS RH, skř. aku.AE, 80l n.k.AB nad bl. LH
00391 Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
00538 1185l hl. pal. nád.: 845stupLH+340RH, v. 620 mm

Podmínky provozu

09003 Aplikační třída 0
09985 Standardní úroveň hlučnosti
00805 Maximální okolní teplota 38 stupňů so
01258 Běžná izolace kabiny
07777 Bez přípravy pro vyhřívání motoru
03646 Standardní sání vzduchu vpředu
06612 Bez protiprachového krytu
08219 Bez filtru chladicí kapaliny
01010 Bez chladiče oleje v převodovce
07182 Vyhřívání předřazený palivový filtr

Nástavby a přípravy pro nástavby

09200 Podvozek ve standardní přípravě
02181 Bez přední opěry montážní desky DIN
00761 Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
08425 Žádné spínače z poprodejního trhu
07820 Bez analogových signálů a výstrah nástavby
06692 Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku
09560 Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
00819 Bez napájecího konektoru
08120 Bez aplikace zvedacího čela
03228 Bez flexibilního aplikačního konektoru
02916 Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku
01598 Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
01030 Bez ovládání systému ECAS
01436 Bez konektoru přídatného osvětlení na podvozku
02816 Bez konektoru spouštěcího zadního čela

Barvy

03708 C4P500GRY Šedá barva podvozku
04828 Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá
04704 Barva panelu světlometu: Krystalická bílá
04984 Barva nárazníku: Krystalická bílá
04868 Spodní schod kabiny v krystalické bílé
02775 Černé kryty zrcátek u kab. v barvě Krystal. bílá
04879 Barva střešního spoileru: Krystalická bílá
04915 Barva bočních límců: Krystalická bílá

CHV a CHJS

00116 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2

Tažné zařízení

03276 Průměr svislého čepu 2 palce
00624 Točnice tahače KA, rozměr 770 mm
09472 Žádné rampy s nájezdem
09820 Bez ovládání posuvné točnice tahače
06584 Vzduchová přípojka na přívěsu āpalmō
01203 Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
00332 Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
01712 JOST JSK42, litina, 150 + 12 mm
00289 El. příp. 24 V/2x7 kol., kabely: 2x7 kol. + EBS

Pohon pomocných zařízení (PTO)

02336 Bez předního PTO motoru
01412 Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání
01302 Bez pomocného náhonu PTO na setrvačnicku
01519 PTO rozdělovací převodovky, připraveno
03125 Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba

08311 Prodloužený interval servisu
03880 Záruka Plus-hnací soustava-3 roky-500 km

Kabina - exteriér

02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero
01173 Uložení kabiny mechanické
06244 Kabina Sleeper High Cab
01355 Hlavní zrcátka
01358 Bez systému DAF Digital Vision
01887 Temperované sklo
00080 Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
01551 Čelní zrcátko
03231 Čelní sklo
07342 Bez bočního okna dveří spolujezdce
03234 Bez zadního okna
04880 Pevný schod kabiny
03358 Vnější sluneční clona
01919 Žádná pracovní světla na zadní části kabiny
00205 Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
01474 Bez ostřikovače předních světlometů
00128 Bez výstražného majáku
02179 Přední světlometry bez regulace sklonu
00556 Bez vzduchové houkačky
01836 Světlometry LED Skylight
07980 Bez světel na střeše kabiny
06497 Bez zadní kamery
01912 Bez systému DAF Corner View
02590 Bez asistenta dálkových světel
06672 Bez hliníkového žebříku
01473 Úchop+okolí: černá; boční stěna: barva kabiny
00330 LED světlometry a mlhová světla

Brzdový systém

02803 Válec kompresoru 2, bez spojky
06127 Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
03347 Bez asistenta parkovací brzdy
01423 Pneumatické ovládání parkovací brzdy
04900 Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
02366 Motorová brzda MX

Odpružení a nápravy

01778 Zatížení zadní nápravy 13,00 t
08191 Sledování zatížení nápravy
03421 Zadní odpružení Stabillink
02149 Přední listové odpružení: standardní
06128 Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
08805 Bez zvedacího zařízení
02472 Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
01224 Zadní: vzduchové odpružení, SR1344
08039 Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
08115 Zadní náprava 1, 13000 kg, index zatížení 149

Ráfky a pneumatiky

03692 Ochranné kryty kol stříbrošedé
03088 Michelin
08101 Bez sledování tlaku v pneumatikách
03274 Přední náprava(-y): 315/70R22,5
03479 Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
00614 Bez rezervní pneumatiky
06878 Ocelové disky kol, stříbrošedé

Bezpečnost a zabezpečení

08630 Bez airbagu
00740 Žádné nouzové kladivo
01725 Výstražné zvukové znamení při couvání
09992 Systém varování při opuštění jízdního pruhu
01929 Bez asistenta pro rozjezd
01952 Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
09491 Ovládání stability vozidla (VSC)
01969 Bez balíčku City Safety
02567 Bez asistenta dopravních značek
02569 Bez sledování stavu řidiče
02931 Bez bezpečnostních předpisů
02975 základní imobilizér

Aerodynamika

04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
01110 Bez mezinápravových spojlerů
00010 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab

Komunikační management a management jízdy

02084 Bez bezdrátové nabíječky

01217 Reproduktry: Luxury
 08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
 06992 Prediktivní tempomat Lite
 03110 Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
 09681 Příprava pro Maut
 06925 Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h
 07515 Bez systému reakce na tísňové situace
 07707 PACCAR Connect
 01432 Kalibrace tachografu
 09627 Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
 06407 Konektor FMS, připravený
 06211 Informač. a zábavní systém bez přídavného displeje
 01156 DAF Infotainment System: DAB rádio+repro Luxury
 00887 Antény: Rádio přípr. DAB, 2x cel. GNSS Extra: CB

24V napájení

08261 Sledování energie akumulátoru
 00156 Alternátor 110 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

Dodání vozidla

06491 Sada nářadí pro východní Evropu
 01450 Typový štítek standardní
 08011 Bez kontroly před dodáním
 07569 Zvedák
 08041 Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
 09880 Žádné palivo navíc

Vysvětlení



DŮLEŽITÉ: Společnost DAF Trucks zavádí nové rozmístění otvorů pro držáky k upevnění nástavby u konfigurací FA (4x2) a FAR/S/N/G (6x2) s podélnými nosníky podvozku o výšce 310 mm. Nové rozmístění bude k dispozici u vozidel s datem výroby po 16. červnu 2025.

Automaticky generované stahování 2D/3D výkresů obsahuje správné rozmístění otvorů v závislosti na datu žádosti o výkres a také na načasování výroby vozidla. V následující tabulce si můžete ověřit, zda je váš stažený soubor správný. Pokud potřebujete správný výkres nebo soubor STEP mimo uvedená kritéria, zadejte prosím vlastní žádost o výkres prostřednictvím tohoto webového formuláře. Další informace o novém rozmístění otvorů naleznete zde.

Konfigurace náprav	Datum žádosti o výkres	Datum výroby vozidla (plánované)
4x2 - FA	od 10. 3. 2025 (týden 11)	jakýkoli
6x2 – FAR/FAS/FAN	od 07. 3. 2025 (týden 15)	od 14. 7. 2025 (týden 29)
6x2 – FAG	od 05. 3. 2025 (týden 19)	od 11. 8. 2025 (týden 33)

Poznámky:


Automaticky generované 2D výkresy a soubory STEP jsou založeny na programu standardního uspořádání vozidla. Pokud vznikne zvláštní požadavek (POV), který má vliv na uspořádání součástí, prostudujte si oddíl Další informace pomocí tlačítka Zvláštní požadavek (POV) níže. Obvykle je k dispozici 10–12 týdnů před plánovaným datem výroby pro vozidla modelové řady MY2017 (CF/XF) a NewGen a 7 týdnů pro vozidla řady LF. Pokud se zvláštním požadavkem souvisí více než jedno číslo objednávky vozidla, lze dodatečné informace stáhnout pouze při načtení první objednávky (obvykle s nejnižším číslem) v sekci Informace o objednávce BBI⁺.

Soubory 3D modelů (s výjimkou rámu podvozku) mají z důvodů ochrany duševního vlastnictví mírnou deformaci.

[Vysvětlení](#)

[Pokročilý prohlížeč](#)

[Vysvětlení](#)



Reset

[Odmítnutí odpovědnosti](#)

POZNÁMKY:

- **Speciální požadavky:** Odchytky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků nejsou součástí online vizualizace objednávky a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsán dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím [sem](#). Krátká verze s nejdůležitějšími informacemi o zprávě pro výrobce nástavby je automaticky dodávána s každým automatizovaným požadavkem na výkres.
- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji [DAF Truck Configurator](#) (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)

POZNÁMKY:

- **Speciální požadavky:** Odchytky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků nejsou součástí online vizualizace objednávky a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsán dole na kartě Informace o vozidle. Další informace požadavku na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** V rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte [kliknutím sem](#). Krátká verze s nejdůležitějšími informacemi o zprávě pro výrobce nástavby je automaticky dodávána s každým automatizovaným požadavkem na výkres.
- **Plánování objednávek:** Pro vozidla, která jsou dodávána z výrobního závodu přímo výrobcí nástaveb, je možné obdržet 14denní plánování objednávek. Další informace naleznete [zde](#).

- **ID sdílené konfigurace:** Řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji DAF Truck Configurator (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)